

Woodville



Neue
Designs


Berliner
Spielgeräte fürs Leben



Woodville

Woodville vereint den natürlichen Charakter, die warme Haptik und den angenehmen Geruch von Holz mit der Langlebigkeit, der Stabilität und der Widerstandsfähigkeit von Metall.

Zwischen schrägen Holzhäusern mit schiefen Dächern, die auf massiven Pfosten mal eng zusammenstehen und mal durch Netze oder Brücken miteinander verbunden sind, entsteht eine Märchenwelt. Hier verschmelzen Realität und Fiktion. Zwischen übergroßen Fenstern und ausgefranzten Bretterwänden findet sich das Kletterreich der Räuber, Hexen oder Kobolde.

Woodville umfasst Holzhäuser (Shacks) auf Stelzen, die sich durch ihre krumme und willkürlich wirkende Bauweise auszeichnen. Die Gestaltung erzeugt ein Gefühl von Abenteuerspielplatz und individueller Eigenkonstruktion. Betont wird dieser Charakter durch die schief sitzenden Fensterrahmen, die schrägen Dachplatten, die geneigte Grundform und den unterschiedlichen Brettlängen der Seitenwände. Shacks sind in zwei verschiedenen Podesthöhen erhältlich – Shack1 und Shack2.






Woodville Combi.02
90.224.100.2

 (m) ("'-")	5,9 x 6,0 x 4,0 19-2 x 19-6 x 13-0
 EN 1176 (m) ASTM/CSA(m) ASTM/CSA ("'-")	9,0 x 8,9 9,6 x 9,5 31-7 x 31-2
 EN 1176 (m) ASTM/CSA ("'-")	1,89 6-3
	3

Die Woodville Combi.02 besteht aus zwei unterschiedlich hohen Häusern, die sich einen gemeinsamen Standpfosten teilen. Die Größere der beiden Hütten ist mit einem Übergangsnetz ausgestattet, das mit einem Einstiegsnetz kombiniert wird und so eine spannende Herausforderung bietet. Die beiden Häuschen sind durch einen Balkon miteinander verbunden, der auch über eine Strickleiter oder einen Wackelteller-Aufstieg beklettert werden kann.






Woodville Combi.03

90.224.100.3

	(m) ("'-")	7,7 x 9,9 x 4,0 25-3 x 32-5 x 13-0
	EN 1176 (m) ASTM/CSA(m) ASTM/CSA ("'-")	10,9 x 13,1 11,4 x 13,6 37-3 x 44-6
	EN 1176 (m) ASTM/CSA ("'-")	1,89 6-3
		3

Dies ist eine große Kombination aus Shack1 und Shack2. Zwei der Häuschen rücken eng zusammen und teilen sich einen Pfosten. Eine weitere Hütte ist durch eine Übergangsbrücke angeschlossen. Zwei Rutschen und verschiedene Anbauelemente sowie die unterschiedlichen Podesthöhen sorgen für eine abwechslungsreiche Kletterlandschaft.




Woodville Combi.01

90.224.100.1

	(m) ("'-")	3,6 x 6,0 x 4,0 11-7 x 19-6 x 13-0
	EN 1176 (m) ASTM/CSA(m) ASTM/CSA ("'-")	9,0 x 6,8 9,6 x 7,2 31-6 x 23-8
	EN 1176 (m) ASTM/CSA ("'-")	1,89 6-3
		3

Diese Kombination der Shacks, die durch einen gemeinsamen Standpfosten verbunden sind, besitzt einen Übergang in Form eines dreieckigen Balkons. Strickleiter, Wackelteller-Aufstieg, Kletterseil und Aufstiegsnetz sorgen für eine Vielfalt an Aufstiegsmöglichkeiten, bevor es über die Rutsche rasant hinuntergeht.






Woodville Combi.04

90.224.100.4

	(m) ("'-")	1,9 x 8,9 x 4,0 6-3 x 29-2 x 13-0
	EN 1176 (m) ASTM/CSA(m) ASTM/CSA ("'-")	4,9 x 12,4 5,6 x 12,6 18-3 x 41-3
	EN 1176 (m) ASTM/CSA ("'-")	1,86 6-2
		3

Diese Kombination besteht aus zwei Shacks, die durch ein Übergangsnetz miteinander verbunden sind. Strickleiter, Kletterseil und Einstiegsnetz sorgen für eine Vielzahl von Klettermöglichkeiten, bevor es zügig über die Rutsche hinunter geht.




Woodville Combi.05

90.224.100.5

	(m) ("'-")	3,8 x 7,1 x 4,0 12-4 x 23-4 x 13-0
	EN 1176 (m) ASTM/CSA(m) ASTM/CSA ("'-")	7,2 x 10,2 8,0 x 10,9 26-1 x 35-6
	EN 1176 (m) ASTM/CSA ("'-")	1,89 6-2
		3

Die Woodville Combi.05 verbindet zwei Shacks mit unterschiedlicher Höhe und eine Tunnelrutsche. Durchlässige Netzböden und ein Übergangsnetz garantieren eine spezielle Kletterherausforderung für alle Kinder.




ASTM Version, Missouri City, Texas, USA



Shack1.01

90.224.010.1	
 (m) ('"-)	5,3 x 2,0 x 3,8 17-2 x 6-4 x 12-3
 EN 1176 (m) ASTM/CSA(m) ASTM/CSA ('"-)	8,8 x 5,0 8,9 x 5,6 29-2 x 18-3
 EN 1176 (m) ASTM/CSA ('"-)	1,49 4-11
	3


Shack1 ist mit einer Podesthöhe von 1,5m das Kleinere der beiden Spielhäuser. In dieser Variante besticht das „Hexenhäuschen“ durch hohe Transparenz. Die zwei unterschiedlichen Einstiegsöffnungen können über einen schräg angeordneten Netzaufstieg sowie ein Kletterseil mit Gummizylindern als Aufstiegshilfe erreicht werden. Ein besonderes Merkmal von Shack1 sind die nach außen geneigten Pfosten.




Shack2.01

90.224.020.1	
 (m) ('"-)	3,4 x 6,9 x 4,0 11-0 x 22-6 x 13-0
 EN 1176 (m) ASTM/CSA(m) ASTM/CSA ('"-)	9,9 x 6,8 10,6 x 7,1 34-6 x 23-1
 EN 1176 (m) ASTM/CSA ('"-)	1,89 6-3
	3

Shack2 ist, mit einer Podesthöhe von 1,9m, das Größere der beiden Geräte. Bei dieser Variante sind die Pfosten nach innen geneigt. Fast zwei Meter geht es bei Shack2.01 über das Einstiegsnetz oder die Strickleiter hinauf ins Spielhaus. Über eine Kurvenrutsche geht es schwungvoll wieder hinab.



Verschiedene Farben sind möglich!



Basics Woodville

Woodville zeichnet sich gegenüber herkömmlichen Holzspielplatzgeräten durch sein individuelles Design und seine Langlebigkeit aus. Das wird insbesondere durch die Verwendung von Materialien mit besonderer Qualität und deren hochwertige Verarbeitung erreicht.



Das Holz
Holz überzeugt durch seine warme Haptik, den natürlichen Charakter und durch seinen angenehmen Geruch. Alle Holzstämmen sind aus laminierter Lärche.



Die Terranos-Schelle
Die Terranos-Schelle aus Aluminium gewährleistet eine langlebige und sichere Befestigung anderer Spielelemente der Berliner sowie die Möglichkeit der Höhenverstellbarkeit.



Das Dach
Das HDPE-Zeltdach aus Stülpchalungen sorgt für den realistisch anmutenden Hüttencharakter. Zudem schützt es alle Holzbauteile die sich unterhalb des Daches befinden konstruktiv vor Witterungseinflüssen. Das Dach ist in allen Farben unserer HDPE-Farbpalette erhältlich.



Die Fenster
Einen absoluten Blickfang stellt das schiefe Fenster dar. Übergroße Öffnungen im weißen Rahmen sind ein auffälliges Woodville Merkmal. Gleichzeitig sorgt das große Fenster für eine hohe Transparenz.



Die Kugeln
Die Systemkugeln aus Aluminium sind ein bewährtes Verbindungselement der Berliner. Die Stahlpfosten werden so mit den Holzpfosten auf elegante Weise verbunden. Die Konstruktion verhindert den direkten Kontakt des Holzes mit dem Erdboden und schützt dieses vor Fäulnis auf Grund von dauerhafter Feuchtigkeit. Ein extra Pfostenschuh ist daher nicht nötig.




Die Pfosten
Der untere Teil der Pfosten besteht aus Stahl. Als Standardbeschichtung wird eine zweilagige lösungsmittelfreie Epoxid-Polyesterbeschichtung eingesetzt, die den Stahl beständig gegen Korrosionsschäden macht und aufgrund der riesigen Auswahl verfügbarer RAL-Farben individuelle Kundenwünsche erfüllen kann. Die Stahlpfosten bieten ein maximales Maß an Modularität – ob Brücken oder Netze – diverse Elemente oder andere Produkte der Berliner können einfach mit den Terranos-Systemteilen angeschlossen werden.




Anbauelemente und Kombinationsmöglichkeiten

Die Woodville Shacks gibt es wie bei den Berlinern gewohnt mit unterschiedlichen Anbauelementen und in verschiedenen Kombinationen. Durch die gegensätzliche Neigung können sich das hohe und das niedrigere Haus einen Pfosten teilen und bilden so eine Kombination. Dabei


besteht die Wahl zwischen einem dreieckigen oder viereckigen Balkon zwischen beiden Häusern. Wählen Sie aus unserer breiten Palette von Einstiegsmöglichkeiten und Brücken und bauen Sie sich mit Woodville Ihre eigene Kletterlandschaft.



Einstiegsnetz
Das Einstiegsnetz bietet eine spannende Herausforderung für kleine Elfen und Zauberer.



Übergangsbrücke
Beim wackeligen Klassiker unter den Verbindungselementen gelingt der Übergang am sichersten von Sprosse zu Sprosse.



Übergangsnetz
Das Übergangsnetz erfordert höchste Konzentration bei den Kletterkubolden. Nur wer auf das Seil tritt, schafft es hinüber zu kommen.



Wackelteller
Die neuen Wackelteller in unterschiedlichen Höhen bieten eine spannende Alternative, um den Auf- und Abstieg zu meistern.



Kletterseil
Das Kletterseil stellt auch für geübte Kletterer eine Herausforderung dar.



Strickleiter
Die Strickleiter sorgt für einen wackeligen Aufstieg in das Häuschen.

Standardfarben der Rohre,
Pfosten und Kugeln (matt)

RAL 9017
Verkehrsschwarz

RAL 9010
Reinweiß

RAL 9007
Graualuminium

RAL 1001
Beige

RAL 8001
Ockerbraun

RAL 8012
Rotbraun

RAL 3012
Beigerot

RAL 3002
Karminrot

RAL 2009
Verkehrsorange

RAL 4005
Blaulila

RAL 3015
Hellrosa

RAL 5024
Pastellblau

RAL 5012
Lichtblau

RAL 5017
Verkehrsblau

RAL 5021
Wasserblau

RAL 6028
Kieferngrün

RAL 6034
Pastelltürkis

RAL 6021
Blassgrün

Neu

RAL DS 120 70 75
Limette

RAL 1028
Melonengelb

Standardfarben der Rohre,
Pfosten und Kugeln (glänzend)

RAL 9006
Weißaluminium

RAL 2009
Verkehrsorange

RAL DS 010 40 50
„Cosmo Pink“

RAL 3020
Verkehrsrot

RAL 3004
Purpurrot

RAL 5022
Nachtblau

RAL 5010
Enzianblau

RAL 5021
Wasserblau

RAL 6009
Tannengrün

RAL 6018
Gelbgrün

RAL DS 100 80 80
„Cosmo Gelb“

RAL 1018
Zinkgelb

Standardfarben der Seile

Available for Standard 16 mm and 18 mm Rope

Rot

Blau

Schwarz

Gelb

Grün

Orange

Silber

Beige

Olivgrün

Neu

Lila

Neu

Limette

nur für 16 mm Standardseil

Salamander

Elch

Los Netzos

Tempelhof

Farben der HDPE-Platten
(19 mm)

Rot

Schwarz

Blau

Grün

Gelb

Weiss

Lila

Orange

14 Berliner Woodville



Berliner Seilfabrik GmbH & Co.
Lengeder Straße 2/4
13407 Berlin

T + 49 (0)30 41 47 24 - 0
F + 49 (0)30 41 47 24 - 33

info@berliner-seilfabrik.com
www.berliner-seilfabrik.com

